

Betrouwbare blussers tegen scherpe Atema Advies-tarieven

Brand overkomt ons niet. Dat treft alleen een ander. We staan liever niet stil bij de mogelijke gevaren bij brand en de gevolgen ervan. Toch branden jaarlijks vele duizenden huizen, boerderijen, winkels en kantoren af. Een beginnende brand kan eenvoudig bedwongen worden door de inzet van brandblussers. Uiteraard moeten deze blussers dan wél geschikt zijn voor de omgeving waarin ze toegepast worden. Deze folder verduidelijkt welke blusser u voor welke toepassing nodig heeft.

Brandblussers: noodzakelijk én verplicht
Iedereen die veiligheid van belang vindt, zal de noodzaak van brandblussers onderkennen. Maar blusmiddelen zijn niet alleen noodzakelijk, het hebben van brandblussers is meestal een verplichting. Jaarlijks veroorzaakt brand naast persoonlijk letsel miljoenen euro's aan schade. Het is dan ook niet vreemd dat verzekeringsmaatschappijen zoals Atema Advies goede brandbeveiliging verplicht stellen.

Ook Arbo- en milieuwetgeving en de brandweer via de gebruikers-vergunning eisen dat u uw brandveiligheid in orde heeft. Vanuit het oogpunt van aansprakelijkheid is het dus zeer verstandig de brandveiligheid te bekijken. Neemt u dus gerust contact op met de professionals van Saval: zij adviseren u vrijblijvend. Alle brandblussers van Saval worden in Nederland geproduceerd volgens de strenge Europese normen. Blussers van Saval zullen in normale omstandigheden de door de overheid gestelde levensduur van 20 jaar zonder problemen halen. Dat is uw garantie voor kwaliteit.



Bioclass B6P-SC HR, een duurzame keuze

Saval Bioclass schuimblussers is leverbaar in de 6 liter uitvoering en zeer effectief op branden in vaste stoffen (hout, kunststof, stro, enz.), vloeistofbranden (benzine, verf, lijm enz.). Het Bioclass blusmiddel is niet alleen werkzaam aan het oppervlak van de brand, maar dringt ook diep in de brandende stoffen door. De Bioclass blusser heeft een inwendig drukpatroon, dat pas geactiveerd wordt als u de blusser werkelijk nodig heeft. Het weglekken van druk is hierdoor onmogelijk.

Door de techniek in de brandblusser wordt het blusschuim pas met het water vermengd tijdens de blusactie. Deze techniek zorgt ervoor dat de levensduur van het blusschuim van 5 naar 10 jaar gaat. In de praktijk betekent dat een flinke reductie van de afvalstroom. Bovendien geven Saval Bioclass schuimblustoestellen zeer weinig nevenschade: alleen waar de gebruiker spuit komt het blusmiddel, dat eenvoudig opgeruimd kan worden. Het Bioclass blusmiddel tast metalen en kunststoffen niet aan. Saval Bioclass blustoestellen zijn geschikt voor gebruik bij temperaturen van 5 - 60°C en kunnen veilig gebruikt worden op elektrische apparatuur onder spanning.

Hierdoor zijn ze prima inzetbaar in kantoren, winkels en agrarische bedrijven, mits de locatie vorstvrij is. Voor niet-vorstvrije locaties levert Saval de Bioclass-IFP met vorstbestendig schuim tot -30°C. Voor woonhuisbeveiliging en op kleinere objecten, zoals voertuigen, is de Bioclass eveneens leverbaar met 2 of 3 liter schuimvulling onder constante druk. Desgewenst ook vorstbestendig en voor vetbranden. De Saval blussers worden standaard geleverd inclusief ophangbeugel.

Bioclass schuimblussers constante druk

Als alternatief op de B6P-SC HR levert Saval ook schuimblussers onder constante druk, waarbij de blusser in een complex productieproces reeds in de fabriek onder druk wordt gebracht. De Bioclass onder constante druk is derhalve minder geavanceerd dan de B6P-SC HR en is dan ook iets goedkoper. De Bioclass constante druk blusser kan geleverd worden in een 6 of 9 liter variant.

PG poederblussers met patroon

De Saval PG poederblustoestellen zijn gevuld met 6, 9 of 12 kilo hoogwaardig PG bluspoeder dat effectief is op branden in vaste stoffen (hout, kunststof, stro, hooi enz.), vloeistofbranden (benzine, olie, verf, lijm enz.) en gasbranden. Het bluspoeder is niet schadelijk voor mens en dier maar kan - zeker in combinatie met vocht - tamelijk agressief zijn en materialen en apparatuur aantasten. De PG poederblusser heeft een inwendig drukpatroon, dat pas geactiveerd wordt als u de blusser werkelijk nodig heeft. Het weglekken van druk is hierdoor onmogelijk.

Saval PG blussers zijn geschikt voor gebruik bij temperaturen van -20 tot +60°C en zijn inzetbaar voor o.a. agrarische en industriële bedrijven (PG12 aanbevolen) en alle situaties waar nevenschade weinig problemen geeft. Voor voertuigen en werktuigen levert Saval desgewenst een type met 1 of 2 kilo poedervulling onder constante druk.

GC poederblussers constante druk

Net als bij de schuimblussers levert Saval ook bij de poederblussers een variant zonder drukpatroon. De Saval GC poederblusser wordt als alternatief op de PG poederblusser in een complex productieproces reeds in de fabriek onder druk gebracht. De GC poederblusser is derhalve net iets minder geavanceerd dan de PG variant en is dan ook iets goedkoper.

AK koolzuurblussers (CO2)

CO2 is geschikt voor het blussen van vloeistofbranden en beginnende branden in vaste stoffen en wordt vooral toegepast wanneer nevenschade absoluut voorkomen moet worden. CO2 is een schoon, droog en onschadelijk blusmiddel, dat juist door die kenmerken toegepast wordt in omgevingen met kostbare apparatuur, in schakelkasten, telefoon-installaties, musea, etc. Bovendien wordt CO2 in combinatie met een branddeken vaak toegepast in grotere keukens. Saval CO2-blussers zijn leverbaar met een inhoud van 2 of 5 kilo.



Bioclass F6C

schuimblussers tegen vetbranden

Branden van frituurvet en -olie staan bekend als gevaarlijke brandrisico's, die ontstaan doordat het vet of de olie oververhit raken. Bij een temperatuur van ongeveer 350°C zal het spontaan ontbranden en kan het met normale blusmiddelen niet geblust worden. Saval heeft nu de F6C ontwikkeld waarmee frituurvet en -olie wél geblust kunnen worden. Naar keuze leverbaar met een verlengslang om op veilige afstand te blussen.

De voordelen van Saval-blussers op een rij

- Hoge korting voor Atema Advies-relaties.
- Roestvorming praktisch onmogelijk door de sterke, dikke verflaag.
- Zeer hoge bluskracht op alle soorten branden.
- Makkelijk te gebruiken, ook voor ongetrainde personen.
- Saval-blussers zijn ontworpen voor een lange levensduur en zullen de door de overheid gestelde maximum leeftijd van 20 jaar normaal gesproken gemakkelijk halen.
- Saval kan als enige Nederlandse fabrikant garanderen dat onderdelen leverbaar blijven, dus geen onnodige afkeur van uw blusser bij een klein mankement.
- Geen verborgen kosten achteraf: de blusser wordt bijvoorbeeld compleet geleverd met ophangbeugel.
- Alle Saval-blussers kunnen zonder gevaar toegepast worden op elektrische apparatuur: van groot belang voor uw veiligheid!
- Saval is altijd in de buurt: meer dan 100 buitendienst medewerkers adviseren u graag over het beste blusmiddel in uw situatie: een gratis advies op maat!
- Vanaf een factuurwaarde van € 375,- berekent Saval géén vrachtkosten.

Betaalbare automatische brandbeveiliging in meterkast & CV-ruimte

Het aantal branden met schade in Nederland is volgens de meest recente statistieken ruim 15.000, waarvan 7.000 woningbranden. In ongeveer 40% van de woningbranden is kortsluiting in de meterkast de boosdoener. In de afgesloten meterkast blijft de brand vaak onopgemerkt, tot het te laat is. In een huis met een rieten kap is het leed nóg groter, omdat de meterkast vaak vlak onder de brandgevaarlijke kap te vinden is. Specifiek voor de beveiliging van meterkasten, CV-ruimtes en kleinere bedrijfsruimtes heeft Saval een eenvoudig maar zéér doeltreffend automatisch blussysteem ontwikkeld: de Reflex.

De Saval Reflex is een automatisch branddetectie- en blussysteem dat zeer eenvoudig gemonteerd kan worden in afgesloten ruimtes tot 24 m³. De Reflex is door zijn unieke ontwerp niet alleen ongevoelig voor storingen, maar levert bovendien brandveiligheid tegen een zeer aantrekkelijke prijs. Binnen enkele minuten kan het systeem geïnstalleerd worden, waarna het unieke detectie-element het compartiment 24 uur per dag bewaakt.



Voorkomen is beter dan.... We know.

Productvoordelen

- Volautomatische detectie zonder externe energiebron
- Voorkom dat uw huis of bedrijf afbrandt, ook als u niet aanwezig bent of slaapt
- Snelle detectie door unieke parabolische Reflex detectiekop
- CE- en RCD-goedgekeurd
- Activering door de hitte van de vlammen, dus ongewenste blussingen zijn vrijwel uitgesloten
- Naar keuze uit te breiden met handactivering en/of doormelding
- Bijbehorende ophangbeugel meegeleverd
- Met drukindicator voor controle op gebruiksgereedheid

Maak eenvoudig de juiste keuze

De juiste Reflex kiezen voor úw toepassing is niet moeilijk. Als u het brandrisico weet (vaste stoffen A, vloeistoffen B, gassen C) en de netto inhoud van het compartiment, weet u feitelijk al voldoende. De Reflex kan naar keuze uitgevoerd worden met blusgas of met bluspoeder. Overigens helpt de

technisch adviseur u graag met het maken van de juiste keuze.

Blusmiddel

Het toegepaste blusgas HFC227ea is zeer effectief en wordt ook gebruikt voor de beveiliging van grote industriële ruimten. Toepasbaar op zowel branden in vaste stoffen, vloeistoffen als gassen. HFC227ea geleidt geen elektriciteit en kan veilig gebruikt worden in de omgeving van elektrische apparatuur onder spanning. Het blusgas heeft nauwelijks invloed op het zuurstofgehalte in de ruimte waardoor geen speciale veiligheidsmaatregelen nodig zijn.

Naar wens kan het systeem ook uitgevoerd worden met ABC bluspoeder, dat een uitstekende bluskracht combineert met een aantrekkelijke prijs. Voor kostbare objecten is bluspoeder echter minder geschikt.



Kop van de Reflex (detectie element)

Unieke constructie en werking

Bij een brand wordt de hitte van de vlammen opgevangen in de speciale parabolische spiegel achter het detectie element. Door de hitte barst het detectie element waardoor het blusventiel opent en de inhoud van de cilinder binnen enkele seconden in de beveiligde ruimte wordt geblazen. Zodra voldoende bluspoeder of blusgas in de ruimte aanwezig is, stopt de brand.

Accessoires

Op de Reflex kan een drukschakelaar met potentiaalvrij wisselcontact gemonteerd worden. Hiermee kan bijvoorbeeld een alarm worden geactiveerd, zodat een brand nooit onopgemerkt blijft. Ook is het mogelijk om een stroomcircuit te onderbreken of te activeren waardoor bijvoorbeeld de brandstoftoevoer van een verbrandingsmotor stopt of ventilatie uitgeschakeld wordt.

De Reflex kan uitgebreid worden met een elektrische activering, waarmee het systeem op afstand in werking gesteld kan worden. Handbediening, maar ook aansluiting op bijvoorbeeld rookdetectie is hiermee mogelijk.

Installatie en onderhoud

De Reflex is niet gevoelig voor stof, vuil, vet, of water. Het systeem heeft een zeer uitgekiend ontwerp en heeft geen bewegende delen. Het vereist dan ook slechts eenmaal per jaar onderhoud.

Keuringen

Zowel het Saval Reflex systeem als het poeder voldoen aan de strenge eisen die de Europese wetgeving stelt aan dit soort producten. De Reflex is voorzien van CE-keur. Met de Reflex voldoet u dus aan de nieuwste eisen die de regelgeving stelt.


Tarieven

Voor de Reflex toepassing die het meest bij uw situatie past, kunt u contact opnemen met onze Verkoop Binnendienst: tel.: 076-5487230 of info@saval.nl.

De te beveiligen ruimte is doorslaggevend voor de omvang van het systeem en daarmee ook de prijs. Echter is de meest compacte Reflex unit van 1KG (poeder) al verkrijgbaar voor nog geen € 100,- Vraag voor meer informatie naar de verschillende uitvoeringen.



Saval Reflex



Onderhoud uw brandveiligheid met Atema Advies-korting

Goed onderhoud aan blusmiddelen is van doorslaggevend belang voor uw brandveiligheid. De bijna 100 servicemedewerkers van Saval die zich dagelijks bezighouden met het onderhouden van blusapparatuur staan garant voor de kwaliteit van uw blusmiddelen. Daar heeft u geen omkijken naar: We know.

Regelmatig onderhoud

Uit onderzoek bij bedrijven in diverse landen blijkt dat veel beginnende branden worden geblust met blustoestellen, brandslanghaspels en blusinstallaties. Succesvol blussen is alleen mogelijk met regelmatig geïnspecteerde en goed onderhouden blusmiddelen. Vaak wordt veel geïnvesteerd in de aanschaf van blusmiddelen, maar kiest men vervolgens voor matig onderhoud of laat men het onderhoud zelfs achterwege. De kans dat blusmiddelen die niet onderhouden zijn in geval van nood niet meer functioneren en zelfs gevaarlijk zijn, is reëel. Voor de veiligheid van medewerkers en uw eigendommen is goede periodieke controle van blusmiddelen dan ook een noodzaak.

Veilig én verplicht

Het op de juiste manier periodiek onderhouden van blusmiddelen is niet vrijblijvend. De onderhoudsnorm NEN2559 voorziet sinds 1 juli 2001 in een strikte procedure voor dit onderhoud. Onderhoud volgens NEN2559 wordt geëist door de Arbowet en de Wet Milieubeheer. Bovendien eisen ook verzekeringsmaatschappijen zoals Atema Advies en overheidsdiensten periodiek onderhoud van blusapparatuur volgens

deze norm. Tekortkomingen kunnen bij controles van diverse instanties of bij noodsituaties leiden tot hoge boetes of zelfs sluitingen.

Relatie op de lange termijn

Met Saval kunt u rekenen op vakkundige controle van uw blusapparatuur. Saval stelt een lange relatie met haar klanten op prijs. De Saval servicemonteur komt veelal al jaren in het bedrijf en kent de situatie. Vraag naar de mogelijkheden van een onderhoudsabonnement en maak gebruik van de voordelen.



vakkundige controle van uw blusapparatuur

Goedkoop is duurkoop!

Zelfs met de hoge Atema Advies-korting die wij u mogen geven, kan het zijn dat u een goedkoper aanbod krijgt van brandbeveiliging. Niet zelden blijkt de rekening achteraf in die gevallen toch hoog uit te vallen. Blussers worden

onnodig afgekeurd en onderdelen worden te vaak en tegen hoge prijzen vervangen. Of nog erger: het onderhoud stelt niet meer voor dan het poetsen van de buitenkant van de blusser, met alle risico's van dien. Saval doet op een eerlijke manier zaken, zonder nare verrassingen achteraf. Tegen een eerlijke, scherpe prijs. En daar krijgt u via Atema Advies nog een forse korting op!

Waarborg voor goede service

Saval is de enige Nederlandse producent van brandblusmiddelen en heeft al sinds 1925 ervaring met het maken en onderhouden van blusapparatuur. In die jaren heeft Saval een betrouwbare reputatie opgebouwd. Serviceverlening en onderhoud staan op een hoog niveau, onderschreven door bijvoorbeeld ISO9001 en de defensienorm AQAP. Saval beschikt verder over het VCA-certificaat (Veiligheids Checklijst Aannemers), zodat u er op kunt rekenen dat de Saval servicemonteur zich houdt aan de veiligheidseisen binnen uw bedrijf. Bovendien zijn alle Saval onderhoudsmedewerkers ODB-gediplomeerd (voorheen REOB genaamd), uw waarborg voor kwaliteit in het onderhoud.

**Controle noodverlichting:
komt u er nog uit?**

In geval van nood, moet iedereen uw gebouw snel en veilig kunnen verlaten. Diverse normen, wetten en regels gaan over noodverlichting. Zo is er het Bouwbesluit, dat bepaalt hoe de noodverlichting in uw gebouw geregeld moet zijn. Het Gebruiksbesluit eist bovendien jaarlijks onderhoud, wat óók in de Arbowet verplicht gesteld is. De normen NEN 1010 en NEN 1838 houden zich bezig met de minimale lichtsterkte. Saval kent de veiligheidsnormen als geen ander. Logisch dus dat Saval óók noodverlichting voor u kan controleren. Onze speciaal opgeleide servicetechnici hebben de kennis en het gereedschap om de noodverlichting vakkundig te controleren.



Komt u er nog uit?

Saval controleert alle merken

De specifieke vakkennis die nodig is om de grote verscheidenheid van blussers op de Nederlandse markt en alle ontwikkelingen bij te houden, is alleen toevertrouwd aan vakmensen. ODB (voorheen REOB genaamd) staat voor OnderhoudsDeskundige Kleine Blusmiddelen en is een initiatief van de brancheorganisatie VeBon. De ODB-erkenning van zowel het bedrijf Saval als al haar servicemonteurs individueel geeft

aan dat alle blusmiddelen, ongeacht het merk, bij de Saval servicemonteur in veilige handen is. Vele honderdduizenden blussers en haspels van diverse merken worden jaarlijks door de Saval onderhoudsdienst gecontroleerd en waar nodig in orde gemaakt.

Landelijke dekking, regionale service

Saval combineert de voordelen van een landelijk opererend bedrijf met een regionale aanpak. U profiteert van de kennis en de invloed van Saval op alle aspecten van brandbeveiliging, maar daarnaast is Saval altijd bij u in de buurt. Met een landelijke dekking via de ruim 100 buitendienst mensen is de servicemonteur altijd vlakbij. Bij spoedopdrachten staat Saval snel met de juiste apparatuur voor u klaar. Eventueel kunt u gebruik maken van het landelijke alarmnummer van Saval: 076-5487235 (24 uur per dag bereikbaar).



De voordelen van Saval-onderhoud op een rij

- Hoge korting voor Atema Advies-relaties.
- Zeer vakkundige controle van uw blusmiddelen: het onderhoud wordt uitgevoerd door ODB- en VCA-erkende monteurs.
- Géén voortijdige afkeur van blusmiddelen die prima in orde zijn.
- Géén onnodig onderdelenverbruik tegen absurde kosten.
- De controleprijs is inclusief de certificeringetiket: deze wordt niet achteraf berekend!
- Eerlijke, duidelijke en open rapportage van geconstateerde gebreken.
- De Saval onderhoudsmonteur controleert en certificeert uw blusmiddelen zoals Atema Advies, wet- en regelgeving en gebruikersvergunningen dat verplicht stellen; neem geen risico met uw verantwoordelijkheid!
- Saval is altijd in de buurt: meer dan 100 buitendienstmedewerkers werken vanuit hun woonplaats en vindt u dus letterlijk om de hoek.
- Saval staat voor een betrouwbare relatie op de lange termijn, en dat al sinds 1925. Geen gevaar voor 'snelle jongens', continuïteit verzekerd!
- De Saval onderhoudsmonteur geeft u tijdens het onderhoud graag advies hoe u uw brandveiligheid verder kunt verbeteren.
- Vanaf een factuurwaarde van € 375,- berekent Saval één vrachtkosten.

Meer veiligheid. Minder kosten.

Met de nieuwe onderhoudsdiensten van Saval nemen we u nog meer zorgen uit handen.

Jaarlijks onderhoud aan brandblusser, brandslanghaspels en noodverlichting kende u al van ons.

Nu kan uw Saval onderhoudsmonteur uw veiligheid nog verder optimaliseren door controles en keuringen in 4 nieuwe categorieën.

De nieuwe categorieën:

- **Elektrische arbeidsmiddelen**
(handgereedschap, koffieautomaat, verlengsnoer)
- **Klimmateriaal**
(trap, ladder, steiger)
- **Terugstroombeveiliging**
(keerklep type EA, BA en CA)
- **AED**
(alle merken en typen)

Ter introductie zijn alle controles en keuringen in 1 of meerdere van deze 4 nieuwe categorieën het 1e jaar gratis bij een nieuw abonnement van 5 jaar


Onze klantenservice
zit voor u klaar!



076-5487230



info@saval.nl



Sluit nu uw
abonnement af!



De 4 categorieën toegelicht.

Het belang van jaarlijks preventief onderhoud aan brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting kent u. Maar welke andere voorwerpen waarmee u dagelijks in aanraking komt zijn met het oog op veiligheid zeker ook een jaarlijkse controle waard?

Elektrische arbeidsmiddelen

Als uw bedrijf VCA gecertificeerd is, moeten uw elektrische arbeidsmiddelen volgens het Arbobesluit jaarlijks worden gekeurd. Dat gaat van het gereedschap in de fabriek, tot de koffieautomaat en de radio op de vensterbank.

Kortom: alles waar werknemers bedrijfsmatig mee in aanraking komen en waaraan een stekker bevestigd is.

Klimmateriaal

Als uw bedrijf VCA gecertificeerd is, moet uw klimmateriaal volgens het Arbobesluit jaarlijks worden gekeurd. Dit betreft een visuele keuring van uw ladders, trappen en (rol)steigers op een groot aantal punten volgens een checklist.

In Nederland dienen daarnaast alle ladders, vouwladders en trappen te voldoen aan de Warenwet, Besluit Draagbaar Klimmateriaal.

Terugstroombeveiligingen zitten bij apparaten die rechtstreeks zijn aangesloten op de waterleiding en zorgen ervoor dat uw drinkwaterinstallatie schoon blijft. Zoals bij de brandslanghaspel, de oogdouche, maar ook bij de koffiemachine, de tandartsstoel, vaatwasser, etc.

De eigenaar van het pand is vanaf de watermeter zelf verantwoordelijk. De overheid stelt jaarlijkse controle van terugstroombeveiliging dan ook verplicht in de NEN1006 en het Waterwerkblad 1.4G.

Terugstroombeveiliging

Uw AED moet in geval van nood altijd klaar zijn voor gebruik. Het is daarom van groot belang dat uw AED goed wordt onderhouden. Maar wat is goed onderhoud? Wanneer moeten de elektroden en batterijen van uw AED worden vervangen? Wat moet u doen nadat uw AED is gebruikt? Is de software van uw AED nog up-to-date? Wat moet u doen als uw AED een storing heeft? Saval heeft gespecialiseerde medewerkers in dienst die voor u, op uw locatie, het complete onderhoud aan uw AED verzorgen.

AED



Speciale Atema Advies-tarieven voor jaarlijks onderhoud

De speciale tarieven voor de jaarlijkse controle van blusmiddelen en noodverlichting zijn afhankelijk van het aantal aanwezige blussers, haspels of noodverlichtingarmaturen per bezoekadres. Als relatie profiteert u van de zeer scherpe tarieven die Atema Advies heeft afgedwongen. Daarnaast beloont Saval klanten die meerdere categorieën (blussers/haspels/noodverlichting) jaarlijks laten onderhouden; u ontvangt een aantrekkelijke korting over alle eenheidsprijzen. Genoemde tarieven zijn inclusief het bij de controle behorende certificeringetiket, maar exclusief mogelijk te gebruiken onderdelen, vullingen en reparaties.



aantal brandblussers	speciale prijs per stuk (EUR)
1	25,35
2	24,15
3 t/m 5	19,30
6 t/m 9	14,55
10 t/m 19	12,15
20 t/m 35	9,70
vanaf 36	op aanvraag



aantal brandslang-haspels	speciale prijs per stuk (EUR)
1	25,80
2	24,50
3 t/m 5	19,60
6 t/m 9	14,80
10 t/m 19	12,40
20 t/m 35	9,90
vanaf 36	op aanvraag



aantal armaturen noodverlichting	speciale prijs per stuk (EUR)
1 t/m 5	14,85
6 t/m 25	12,15
26 t/m 50	9,80
vanaf 51	op aanvraag

10 % extra korting!	U ontvangt 10 % extra KORTING op deze tarieven als u <u>twee van de drie</u> bovenstaande categorieën (blussers, haspels, noodverlichting) jaarlijks door Saval laat onderhouden
15 % extra korting!	U ontvangt 15 % extra KORTING op deze tarieven als u <u>alle drie</u> de bovenstaande categorieën (blussers, haspels, noodverlichting) jaarlijks door Saval laat onderhouden

Rekenvoorbeeld: u heeft 6 blussers en 3 haspels. U betaalt $6 \times € 14,55 = € 87,30$ - 10% korting = € 78,57 voor de blussers en $3 \times € 19,60 = € 58,80$ - 10% korting = € 52,92 voor de haspels. Totaal: € 131,49. U heeft 3 blussers, 2 haspels en 5 armaturen. U betaalt $3 \times € 19,30 = € 57,90$ - 15% korting = € 49,22 voor de blussers, $2 \times € 24,50 = € 49,00$ - 15% korting = € 41,65 voor de haspels en $5 \times € 14,85 = € 74,25$ - 15% korting = € 63,11 voor de noodverlichting. Totaal: € 153,98.

✂-----✂

Atema Advies relatie.

Firmanaam _____
 Contactpersoon _____ Telefoonnummer _____
 Afleveradres _____ (postcode / plaats) _____
 Controleadres _____ (postcode / plaats) _____
 Factuuradres _____ (postcode / plaats) _____
 E-mailadres _____

O Ik geef opdracht tot levering van: x(type) en x(type)
 O Ja, ik wil dat de Saval-monteur deze blusser op de juiste plaats hangt (hier zijn kosten aan verbonden)
 O Ja, ik wil onderhoud. In totaal heb ik blussers, haspels en noodverlichting armaturen.
 die voor het eerst gecontroleerd moeten worden in hete kwartaal van het jaar 20.....

Datum _____ Handtekening _____

Nieuwe blusmiddelen: hoge korting voor Atema Advies-relaties

Saval heeft al een jarenlange relatie met Atema Advies op het gebied van brandbeveiliging. Als Atema Advies relatie profiteert u van die samenwerking. Saval geeft niet alleen een flinke korting op het jaarlijkse onderhoud, maar ook nog eens 20% korting op de aanschaf van nieuwe blusmiddelen. Dat betekent uitstekende kwaliteit tegen zeer scherpe prijzen!

Het is natuurlijk van groot belang dat u het juiste blusmiddel aanschaf voor uw situatie. Meer informatie hierover vindt u in de bijgaande folder. U kunt ook contact opnemen met de verkoop binnendienst van Saval (076-5487230). Zo nodig kan één van onze buitendienstmedewerkers u een vakkundig advies geven over de brandveiligheid in uw situatie!

Prijsinformatie blustoestellen 2017 Atema Advies-relaties (uw korting: 20%)					
Soort	Type	Inhoud	Artikelnr.	Normale prijs excl. BTW	Uw prijs excl. BTW
Bioclass schuimblussers (patroon, milieukeur)	B6P-SC HR	6 l	8905660	€ 193,60	€ 154,88
	B9P-SC HR	9 l	8905670	€ 199,20	€ 159,36
Bioclass schuimblussers (constante druk, milieukeur)	B6C	6 l	8905585	€ 149,90	€ 119,92
	B9C	9 l	8905595	€ 155,70	€ 124,56
Bioclass vetbrandblussers (constante druk, milieukeur)	F6C	6 l	8905866	€ 200,80	€ 160,64
	F6C lans	6 l	8905865	€ 236,40	€ 189,12
Bioclass schuimblussers vorstvrij (constante druk) Vorstbestendig tot -30°C	B6C-IFP	6 l	8905700	€ 164,20	€ 131,36
	B9C-IFP	9 l	8905710	€ 216,70	€ 173,36
Saval poederblussers (patroon)	PG6	6 kg	8909051	€ 165,70	€ 132,56
	PG9	9 kg	8909200	€ 184,10	€ 147,28
	PG12	12 kg	8909350	€ 197,90	€ 158,32
Saval poederblussers (constante druk)	G6C	6 kg	8906101	€ 135,80	€ 108,64
	G9C	9 kg	8906102	€ 154,20	€ 123,36
	G12C	12 kg	8906103	€ 165,50	€ 132,40
Saval CO₂-blussers (koolzuursneeuw)	AK2	2 kg	8902700	€ 154,30	€ 123,44
	AK5	5 kg	8902800	€ 231,80	€ 185,44
Saval poederblussers (constante druk) voor kleinere objecten	P2P	2 kg	8901100	€ 48,90	€ 39,12
Saval Bioclass schuimblussers (constante druk) voor kleinere objecten, met milieukeur	B2C	2 l	8905422	€ 78,60	€ 62,88
	B3C	3 l	8905423	€ 86,00	€ 68,80
Saval Bioclass schuimblussers (constante druk) Voor olie- en vetbranden en vorstbestendig tot -30°C	B2C-ABF	2 l	8905430	€ 94,50	€ 75,60
	B3C-ABF	3 l	8905431	€ 113,50	€ 90,80
Verkoopcondities: - prijzen geldig tot eind 2017 / - prijzen excl. 21% BTW / - Vanaf een factuurwaarde van € 375,- berekent Saval géén vrachtkosten.					

Een
postzegel
is niet
nodig

**Saval brandbeveiliging
Antwoordnummer 10009
4800 VB BREDA**